

LES
RAPACES DE
NOS FORÊTS

Rapaces diurne

Page 2 Faucon pèlerin

Page 3 Faucon crécerelle

Page 4 Milan noir

Page 5 Buse variable

Page 6 Aigle botté

Page 7 Épervier d'Europe

Page 8 circaète Jean-le-Blanc

Page 9 Bondrée apivore

Rapaces nocturne

Page 10 Hibou moyen-duc

Page 11 Petit-duc scops

page 12 Chouette hulotte

Page 13 Chevêche d'Athéna

Page 14 Effraie des clochers

Page 15 FIN

	Mâle	femelle
taille	38 à 46 cm	46 à 54 cm
envergure	90 à 100 cm	104 à 113 cm
poids	600 à 750 g	900 à 1 300 g

Son alimentation est composée de Pigeon, Étourneaux, Grives, Canards, Limicoles, Mouettes, Chauves-souris, petits mammifères et des Gros insectes



Faucon pèlerin

Protégé par la LOI

Le faucon pèlerin ou *falco peregrinus* de la famille falconidae, est l'animal le plus rapide du monde. Il peut atteindre plus de **390km/h**.

Pour chasser, il utilise une méthode qui se déroule en trois parties : d'abord il repère sa proie, après il monte dans le ciel à plus ou moins **900m d'altitude** et pour finir, il descend à une vitesse folle pouvant aller jusqu'à 390km/h afin d'assommer sa proie avec ses serres.

Pour le reconnaître version très simple, il a un plumage blanc avec des tâches grises sur le ventre. la tête est grise, blanche et noire

La vue utilise la moitié du volume du cerveau et peut percevoir en même temps trois zones, une frontale en relief et deux latérales lointaines, capables de détecter un pigeon en vol à plus de six kilomètres

Certains animaux captifs ont vécu jusqu'à 25 ans (record enregistré).



	Mâle	femelle
taille	32-39 cm	32-39 cm
envergure	65-82 cm	65-82 cm
poids	136-252 g	154-314 g

Son alimentation est composée de petits mammifères, des petits oiseaux, des gros insectes et des fois rarement des amphibiens et reptiles.



Faucon crécerelle **Protégé par la LOI**

Le faucon crécerelle ou *Falco tinnunculus* de la famille falconidae, il peut atteindre **80 à 100 km/h**.

Sa technique de chasse est très connue, le faucon crécerelle est célèbre pour son **"vol du Saint-Esprit"** ou **vol stationnaire**. Il reste immobile en l'air, la queue déployée en éventail et dirigée vers le bas, tout en scrutant le sol avec une grande attention visuelle. Une fois une proie repérée, il pique avec précision pour la capturer.

Pour le reconnaître, tête et queue gris bleuâtre, dos roux avec taches noires, poitrine claire tachée de brun.

La vue du faucon crécerelle est 8 à 10 fois plus précise que notre vue en tant qu'humain, avec sa vue il peut repérer des petites proies à plusieurs mètres. Ces yeux sont grands par rapport à la tête du faucon, ce qui maximise la quantité de lumière captée grâce à ça il voit très nettement.

Certains animaux captifs ont vécu jusqu'à 12 à 15 ans



	Mâle	femelle
taille	47–60 cm	47–60 cm
envergure	135–155 cm	135–155 cm
poids	600–800 g	750–950 g

Le milan noir peut manger des campagnols, mulots, souris, oisillons, œufs, poissons morts ou affaibli ou il les capture parfois en surface, reptiles amphibiens, gros insectes et il est aussi charognard



milan noir

Protégé par la LOI

Le milan noir ou *Milvus migrans*, de la famille des accipitridés, est un rapace élégant capable de vols longs et planés sur plusieurs kilomètres. Il peut atteindre des vitesses de **50 à 60 km/h** en vol normal et des pointes plus rapides lorsqu'il pique sur une proie.

Sa technique de chasse est caractéristique : le milan noir est un chasseur opportuniste et un charognard. Il survole les champs et les forêts, repérant ses proies ou restes alimentaires grâce à sa vue perçante. Il peut aussi voler très bas. Le milan noir profite aussi des carcasses ou déchets laissés par d'autres animaux.

Pour le reconnaître, il présente un plumage sombre brun noir, avec une queue légèrement fourchue et un bec crochu. Les ailes sont longues et étroites, ce qui lui permet faire des virages serrés et des glissades précises en vol.

La vue du milan noir est également très développée : il peut repérer de petites proies au sol ou des charognes à plusieurs centaines de mètres. Ses grands yeux lui permettent de détecter des mouvements subtils même dans des zones ombragées.

En captivité, certains milans noirs ont vécu jusqu'à 20 ans



	Mâle	femelle
taille	46 à 55 cm	50 à 58 cm
envergure	110 à 125 cm	120 à 135 cm
poids	550 à 900 g	700 à 1 300 g

La buse variable peut manger des souris, mulots, surtout des campagnols, jeunes lapins, petits oiseaux, oisillons, jeunes faisans, reptiles, amphibiens, gros insectes et il est aussi charognard.



buse variable

Protégé par la LOI

La buse variable ou *Buteo buteo*, de la famille des accipitridae, est un rapace commun en Europe et en Asie. En vol, elle peut atteindre des vitesses allant de **40 à 50 km/h**, et elle est capable de se déplacer en planant longuement grâce à ses larges ailes.

Sa technique de chasse repose principalement sur la surveillance depuis un perchoir ou un vol circulaire à basse altitude. Elle repère ces proies au sol, puis fonce sur sa proie avec précision. Contrairement au faucon crécerelle, la buse variable n'effectue pas de vol stationnaire prolongé, mais elle utilise son vol plané pour économiser son énergie tout en surveillant un large territoire.

Pour la reconnaître, la buse variable présente un plumage extrêmement camouflable : généralement le dos brun avec des nuances allant du brun clair au presque noir, la poitrine clairsemée de barres brunes, et le dessous des ailes souvent clair avec des taches sombres. Sa tête est souvent brun clair avec un bec sombre.

La vue de la buse variable est également très fine, environ 8 fois plus précise que celle de l'humain, lui permettant de repérer de petites proies au sol à plusieurs dizaines de mètres. Ses yeux, relativement grands par rapport à sa tête, maximisent la capture de lumière et lui permettent de chasser avec efficacité même par faible luminosité.

En captivité, certains individus peuvent vivre jusqu'à 15 à 20 ans.



	Mâle	femelle
taille	45 à 50 cm	47 à 53 cm
envergure	110 à 120 cm	120 à 135 cm
poids	500 à 900 g	800 à 1 300 g

L'aigle botté peut manger des petits mammifères, campagnols, mulots, jeunes lapins, oiseaux de petite à moyenne taille, passereaux, étourneaux, jeunes pigeons, reptiles, lézards, gros insectes ou amphibiens.



l'aigle botté

Protégé par la LOI

L'aigle botté ou *Hieraaetus pennatus*, de la famille des Accipitridae, est l'un des plus petits aigles d'Europe. Il peut atteindre environ **60 à 80 km/h** en vol. C'est un oiseau migrateur : il niche en Europe et passe l'hiver en Afrique.

Sa technique de chasse consiste à observer depuis un perchoir ou en vol circulaire. Il repère ces proie , puis descend rapidement en piqué pour capturer sa proie.

Pour le reconnaître : il existe en deux formes mâle et femelle : une forme claire (dessous blanc crème) mâle et une forme sombre (brun foncé uniforme) femelle , silhouette compacte, ailes assez larges, pattes entièrement couvertes de plumes, comme s'il portait des "bottes".

Sa vue est très performante, environ 6 à 8 fois plus précise que celle de l'humain, ce qui lui permet de repérer une proie à grande distance.

En captivité, certains individus peuvent vivre jusqu'à 20 ans.



	Mâle	femelle
taille	28 à 34 cm	35 à 41 cm
envergure	55 à 70 cm	67 à 80 cm
poids	110 à 200 g	185 à 350 g

L'épervier d'Europe peut manger des mésanges, moineaux, pinsons, merles, étourneau, petit rongeurs, jeunes mammifères



Épervier d'Europe **Protégé par la LOI**

L'épervier d'Europe ou Accipiter nisus de la famille des Accipitridae peut atteindre environ **50 à 60 km/h** en vol normal, et bien davantage lors d'une poursuite rapide entre les arbres.
Sa technique de chasse est très efficace : l'épervier d'Europe est un spécialiste des attaques surprises. Il chasse souvent à basse altitude, en volant rapidement entre les haies, les jardins ou les lisières de forêt. Il utilise les arbres et les obstacles pour se cacher, puis surgit brusquement pour capturer sa proie, l'attrape avec ses serres puissantes après une course très rapide et agile.

Pour le reconnaître, Le mâle est plus petit, avec le dos gris ardoise et la poitrine barrée de fines rayures rousses. La femelle, plus grande, a le dos brun-gris et la poitrine barrée de gris. Tous deux ont des ailes courtes et arrondies et une longue queue qui leur permet de manœuvrer facilement entre les arbres.

La vue de l'épervier d'Europe est extrêmement développée. Comme chez les autres rapaces, elle est plusieurs fois plus précise que celle de l'être humain. Il peut repérer un petit oiseau en mouvement à grande distance. Ses yeux, relativement grands par rapport à la taille de sa tête, lui permettent de capter un maximum de lumière et d'évaluer avec précision les distances lors des poursuites rapides.

Dans la nature, l'épervier d'Europe vit en moyenne 3 à 5 ans, mais certains individus peuvent atteindre 10 à 15 ans, notamment en captivité.

	Mâle	femelle
taille	62 à 67 cm	65 à 72 cm
envergure	160 à 175 cm	170 à 185 cm
poids	1,2 à 1,9 kg	1,6 à 2,3 kg

Le circaète jean-le-blanc peut manger des serpents de 1 mètre environ, lézards, Orvets, petits mammifères et rarement des jeunes oiseaux.



circaète Jean-le-Blanc **Protégé par la LOI**

Le circaète Jean-le-Blanc ou *Circaetus gallicus* de la famille des Accipitridae peut atteindre environ **60 à 70 km/h** en vol, et davantage lorsqu'il fonce sur une proie.

Sa technique de chasse est très particulière. Le circaète Jean-le-Blanc est un spécialiste des reptiles, **surtout des serpents**. Il pratique souvent le vol stationnaire, un peu comme le faucon crécerelle, en restant face au vent pour observer le sol. Grâce à sa vue perçante, il repère un serpent en mouvement dans les herbes, puis il descend rapidement pour le saisir avec ses serres puissantes. Il est protégé contre les morsures grâce à ses épaisses écailles sur les pattes.

Pour le reconnaître, Grande taille avec une envergure pouvant dépasser 1,80 m. Dessus brun, dessous très clair presque blanc avec des taches brunes sur la poitrine. Tête large avec de grands yeux jaunes dirigés vers l'avant, ce qui lui donne une expression très caractéristique. Ailes larges et longues, adaptées au vol plané.

La vue du circaète Jean-le-Blanc est extrêmement développée, comme chez tous les rapaces. Elle est plusieurs fois plus précise que celle de l'être humain. Il peut repérer un serpent immobile ou légèrement camouflé à grande distance. Ses grands yeux captent beaucoup de lumière, ce qui lui permet de distinguer les détails au sol même en plein soleil.

Dans la nature, il peut vivre 15 à 20 ans, et parfois davantage dans de bonnes conditions.



	Mâle	femelle
taille	52 à 58 cm	55 à 62 cm
envergure	135 à 150 cm	145 à 160 cm
poids	600 à 1 000 g	800 à 1 300 g

La bondrée apivore peut manger des larves de guêpes ou d'abeilles sauvages, nymphes, gros insectes, lézarde, amphibiens et petits mammifères



Bondrée apivore

Protégé par la LOI

La bondrée apivore ou Pernis apivorus de la famille des Accipitridae peut atteindre environ **40 à 60 km/h** en vol, et elle plane longtemps en utilisant les courants d'air chaud pendant ses migrations.

Sa technique de chasse est très particulière. La bondrée apivore est spécialisée dans la recherche de larves de guêpes et d'abeilles sauvages. Elle repère les allées et venues des insectes, puis elle localise leur nid dans le sol ou dans un tronc. Avec ses pattes robustes et son bec adapté, elle creuse pour atteindre les larves, qui constituent la base de son alimentation.

Pour la reconnaître, Ressemble à une buse mais avec une tête plus fine, rappelant celle d'un pigeon. Plumage très variable, brun dessus, dessous clair avec des barres foncées. Longue queue barrée et ailes assez longues. En vol, silhouette élancée avec tête bien projetée vers l'avant.

La vue de la bondrée apivore est très développée. Elle lui permet d'observer les mouvements des insectes à distance et de suivre leur trajectoire jusqu'au nid. Comme chez les autres rapaces, ses yeux sont grands et adaptés à une vision précise en plein jour.

Dans la nature, elle peut vivre en moyenne 10 à 15 ans.



	Mâle	femelle
taille	35 à 37 cm	36 à 40 cm
envergure	90 à 95 cm	95 à 100 cm
poids	220 à 330 g	260 à 430 g

Le hibou moyen-duc peut manger des petits mammifères, petits oiseaux, gros insectes nocturnes, amphibiens et petits reptiles.



Hibou moyen-duc Protégé par la LOI

Le hibou moyen-duc ou Asio otus de la famille des Strigidae peut atteindre environ **50 à 60 km/h** en vol. Son vol est souple et silencieux grâce à la structure particulière de ses plumes, ce qui lui permet de chasser discrètement la nuit.

Sa technique de chasse est adaptée à la vie nocturne. Le hibou moyen-duc chasse principalement au crépuscule et la nuit. Il vole lentement au-dessus des prairies ou le long des haies, à faible hauteur, en écoutant attentivement les bruits produits par ses proies. Grâce à son ouïe extrêmement développée, il peut localiser un petit rongeur même caché sous la végétation. Une fois la proie repérée, il descend silencieusement et la capture avec ses serres puissantes.

Pour le reconnaître, Il possède de longues aigrettes (plumes dressées sur la tête) qui ressemblent à des “oreilles”, mais qui ne servent pas à entendre. Son plumage est brun et beige, avec des rayures verticales qui lui permettent de se camoufler parfaitement contre les troncs d’arbres. Ses grands yeux orange sont très visibles. En vol, ses ailes sont longues et arrondies, et sa silhouette paraît élancée.

La vue du hibou moyen-duc est très développée et adaptée à la faible luminosité. Ses grands yeux captent un maximum de lumière, ce qui lui permet de voir dans l’obscurité. Cependant, c’est surtout son ouïe exceptionnelle qui lui permet de repérer précisément ses proies, même lorsqu’elles ne sont pas visibles.

Dans la nature, il peut vivre en moyenne 10 à 15 ans.

	Mâle	femelle
taille	19 à 21 cm	20 à 23 cm
envergure	47 à 54 cm	49 à 56 cm
poids	60 à 100 g	75 à 135 g

Le petit-duc scops peut manger des insectes, petits rongeurs, petits oiseaux, lézards, amphibiens.



Petit-duc scops **Protégé par la LOI**

Le petit-duc scops ou Otus scops de la famille des Strigidae peut atteindre environ **40 à 50 km/h** en vol. Son vol est léger, souple et totalement silencieux, ce qui est essentiel pour la chasse nocturne.

Sa technique de chasse est adaptée à son petit gabarit. Le petit-duc scops chasse surtout la nuit, depuis un perchoir. Il observe attentivement son environnement, puis fonce rapidement sur sa proie. Comme les autres hiboux, il utilise à la fois sa vue nocturne et son ouïe très fine pour localiser ses proies avec précision.

Pour le reconnaître, Il est de petite taille. Son plumage gris-brun imite parfaitement l'écorce des arbres, ce qui le rend presque invisible lorsqu'il est immobile. Il possède de petites aigrettes (plumes dressées sur la tête). Ses yeux sont jaunes et bien visibles dans l'obscurité. Lorsqu'il se sent menacé, il se redresse et s'immobilise pour ressembler à une branche.

La vue du petit-duc scops est très développée et adaptée à la pénombre. Ses grands yeux captent un maximum de lumière. Cependant, comme chez les autres chouettes et hiboux, son ouïe est extrêmement performante, ce qui lui permet de repérer un insecte en mouvement même dans l'obscurité.

Dans la nature, il peut vivre en moyenne 5 à 10 ans.



	Mâle	femelle
taille	37 à 43 cm	38 à 46 cm
envergure	90 à 100 cm	95 à 105 cm
poids	350 à 550 g	400 à 800 g

La chouette hulotte peut manger des petits mammifères, petits oiseaux, gros insectes, amphibiens et reptiles.



Chouette hulotte **Protégé par la LOI**

La chouette hulotte ou *Strix aluco* de la famille des Strigidae peut atteindre environ **50 à 60 km/h** en vol. Son vol est large, souple et surtout extrêmement silencieux grâce à la structure spéciale de ses plumes.

Sa technique de chasse est adaptée à la nuit. La chouette hulotte chasse principalement au crépuscule et pendant la nuit. Elle se poste souvent sur une branche et attend qu'une proie passe à proximité. Grâce à son ouïe très développée, elle peut repérer un petit rongeur même caché sous les feuilles. Une fois la proie localisée, elle fonce dessus silencieusement et la capture avec ses serres puissantes.

Pour la reconnaître, Elle n'a pas d'aigrettes (contrairement aux hiboux). Son plumage est brun ou gris, avec des motifs qui lui permettent de se camoufler parfaitement contre l'écorce des arbres. Elle possède de grands yeux sombres presque noirs. Sa tête est ronde et large, avec un disque facial bien marqué.

La vue de la chouette hulotte est très développée et adaptée à la faible luminosité. Ses grands yeux captent beaucoup de lumière, ce qui lui permet de voir dans l'obscurité. Cependant, c'est surtout son ouïe exceptionnelle qui lui permet de localiser ses proies avec une grande précision, même lorsqu'elles sont totalement invisibles.

Dans la nature, elle peut vivre en moyenne 10 à 15 ans.



	Mâle	femelle
taille	21 à 23 cm	22 à 25 cm
envergure	53 à 57 cm	54 à 60 cm
poids	140 à 200 g	160 à 250 g

La chevêche d'Athéna peut manger des insectes, petits rongeurs, petits oiseaux, lézards, amphibiens.



Chevêche d'Athéna **Protégé par la LOI**

La chevêche d'Athéna ou *Athene noctua* de la famille des Strigidae peut atteindre environ **40 à 50 km/h** en vol. Son vol est direct, rapide et généralement à faible hauteur au-dessus du sol.

Sa technique de chasse est très efficace. La chevêche d'Athéna chasse surtout au crépuscule, mais elle est aussi active en journée, notamment tôt le matin et en fin d'après-midi. Elle se poste souvent sur un piquet, un muret ou une branche pour observer attentivement le sol. Grâce à sa vue et à son ouïe sur développées, elle repère les mouvements de ses proies. Une fois une proie localisée, elle se laisse tomber rapidement dessus ou effectue un court vol pour la capturer avec précision.

Pour la reconnaître, tête large et aplatie, grands yeux jaunes très visibles, plumage brun tacheté de blanc. Elle n'a pas d'aigrettes (contrairement aux hiboux) et possède une silhouette trapue et compacte.

La vue de la chevêche d'Athéna est très performante. Elle est adaptée à la faible luminosité mais reste efficace en plein jour. Ses yeux sont grands par rapport à la taille de sa tête, ce qui lui permet de capter un maximum de lumière et de distinguer les mouvements au sol avec précision. Comme chez les autres rapaces nocturnes, son ouïe fine complète efficacement sa vision pour localiser ses proies.

Dans la nature, elle peut vivre en moyenne 5 à 10 ans.



	Mâle	femelle
taille	33 à 38 cm	34 à 40 cm
envergure	85 à 95 cm	90 à 100 cm
poids	300 à 500 g	350 à 600 g

L'effraie des clochers peut manger des rongeurs, petits oiseaux, gros insectes, amphibiens et petits reptiles.

Effraie des clochers **Protégé par la LOI**

L'effraie des clochers ou Tyto alba de la famille des Tytonidae peut atteindre environ **50 à 60 km/h** en vol. Son vol est souple, lent et totalement silencieux grâce à la structure particulière de ses plumes.

Sa technique de chasse. L'effraie des clochers chasse principalement la nuit. Elle vole à faible hauteur au-dessus des prairies et des champs en écoutant attentivement les bruits produits par ses proies. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle peut localiser un rongeur même caché sous l'herbe ou sous une fine couche de neige. Une fois la proie repérée, elle descend silencieusement et la capture avec ses serres puissantes.

Pour la reconnaître : grande face blanche en forme de cœur, yeux noirs, plumage clair dessous et doré tacheté de gris sur le dessus. Son corps est élancé et ses ailes sont longues et larges. En vol, elle paraît presque blanche dans l'obscurité.

La vue de l'effraie des clochers est très adaptée à la faible luminosité. Ses yeux sont grands par rapport à sa tête, ce qui lui permet de capter un maximum de lumière. Cependant, c'est surtout son ouïe extrêmement précise qui fait sa force, l'implantation asymétrique de ses oreilles lui permet de localiser une proie avec une grande exactitude, même sans la voir.

Dans la nature, elle peut vivre en moyenne 5 à 10 ans.



Tout les source de ce document

LPO

C'est pas sorcier

Wikipédia

Stage de fauconnerie

c'est toujours pas sorcier

Les-Oiseaux.com

Merci d'avoir lu se document

Il y en à pleins d'autre à lire qui sont très intéressent